



Antelopower



LEAP



01



Технические характеристики



110 км/ч

Макс. скорость

810 Н·м

Макс. момент

25000 Вт

Пиковая мощность

120 км

Запас хода

Leap Antelope





4.32kWh

Макс. ёмкость батареи

72V 60Ah

Батарея

≥ 400 RT +0.5C/-0.5C

80% остатка

Срок службы батареи

2.05s/4.73s/5.79s

Время разгона
0-50/90/100 (км/ч)

Редукторный мотор Hairpin

Оснащённый высокопроизводительным мотором среднего привода с обмоткой Hairpin, магнитным энкодером и интегрированной коробкой передач, этот блок обеспечивает внушительные 42 кВт выходной мощности и мгновенный крутящий момент 88 Н·м. Прямая конструкция редуктора полностью исключает потери мощности, связанные с ремнём, обеспечивая максимальную эффективность и взрывное, захватывающее дух ускорение.





Сиденье для комфорта весь день

50 мм

Полностью
зарядите
аккумулятор
перед первым
использованием

- ▶ Отличная амортизация для снижения усталости в долгих поездках
- ▶ Продуманный комфорт, превосходящий стандартные внедорожные сиденья
- ▶ Более поддерживающая пена для исключительного комфорта на трассе

Тип сетки (опционально)

- ▶ Улучшенная текстура для надёжного сцепления — идеально для бездорожья
- ▶ Поверхность «протёр и готово» для лёгкого обслуживания



Низкое плоское седло (ОПЦИЯ)

- ➔ Высота седла уменьшена с 880 мм до 865 мм — на 20 мм ниже для лучшего контроля, без потери характеристик. Уверенность для большего числа райдеров без компромиссов.
- ➔ Уверенность для большего числа райдеров без компромиссов

Уменьшено на **15 мм**



Варианты звёздочек для вашего транспорта

- ▶ **Стандартная (13Т):** оптимизирована для агрессивного разгона и подъёмов в гору.
- ▶ **Опциональная (14Т):** обеспечивает более высокую максимальную скорость на открытых трассах.



Контроллер FOC

- ▶ Высокопроизводительный 30-канальный контроллер FOC.
- ▶ Выдаёт впечатляющий пиковый ток 300 А для взрывной мощности.
- ▶ Мастерски настроен, чтобы полностью раскрыть потенциал нашего редукторного двигателя с hairpin-обмоткой.
- ▶ Обеспечивает превосходный КПД, точное управление и непревзойдённый отклик.



Высокоэнергетическая аккумуляторная система



Вес аккумулятора
23,3 кг



Плотность энергии
190 Вт·ч/кг



Плотность мощности
1080 Вт/кг



Сертификация
UN38.3 MSDS



Съёмная
быстрая замена за 60 с

- ▶ **Премиальные и безопасные ячейки:** используются ячейки Samsung 50S высшего класса с интеллектуальной BMS для безопасности, эффективности и долгого срока службы (≥ 400 циклов до 80%).
- ▶ **Проверенная надёжность:** более 24 месяцев строгих испытаний в реальных условиях.
- ▶ **Лёгкая конструкция:** вес всего 23,3 кг для оптимального баланса и управляемости транспортного средства.



Быстрая и сертифицированная зарядка

Подарок для наших первых райдеров



- ▶ Сертифицированная UL быстрая зарядка 1200 Вт – безопасно достигайте 80% всего за 2,5 часа.
- ▶ Надёжная безопасность и глобальное соответствие – отвечает строгим стандартам безопасности США.
- ▶ Полная защита IP67: водонепроницаемая и пыленепроницаемая конструкция
- ▶ Широкий диапазон напряжения: автоматическая совместимость 110 В–220 В
- ▶ Эксклюзив стартового издания – это премиальное зарядное устройство является особым подарком для наших первых сторонников. (Стандартные модели могут отличаться.)



Умные режимы езды для приключений

- ▶ **5 режимов езды:** легко переключайтесь между ECO, COMFORT, SPORT, TURBO и CRAWL, чтобы идеально подобрать режим под любую трассу или настроение. **Множество функций**
- ▶ **Управление 3 скоростями:** простой переключатель скоростей 1-2-3 позволяет точно настраивать мощность — от медленного ползущего хода до быстрых рывков.
- ▶ **Регулируемая рекуперация:** выберите один из 4 уровней рекуперации энергии, чтобы увеличить запас хода и лучше контролировать спуски.
- ▶ **Всё работает в единой системе:** каждая настройка согласована для плавной, отзывчивой и мощной езды.



Интеллектуальное управление поездкой

Безопасная автопарковка

После 100 с стоянки автоматически включает передачу P.

Оптимизация характеристик

Эксклюзивная система балансирует высокую мощность с долгосрочной защитой компонентов.

Увеличенный таймер турбо

30-секундный режим Turbo обеспечивает один из самых продолжительных устойчивых наддувов в своём классе перед переходом в режим Sport.

Мгновенная защита парковки

Удерживайте кнопку P в течение 1 с — наше эксклюзивное решение для удержания на подъёме, не имеющее аналогов у конкурентов.

▲ **Прочная и лёгкая:** изготовлена из прочного авиационного алюминия 6061-T6

▲ **Премиальная конструкция:** кованый алюминий высокой прочности для максимальной жёсткости.

▲ **Износостойкое покрытие:** специальное покрытие защищает от царапин и коррозии

▲ **Отличная управляемость:** жёсткая рама обеспечивает точный контроль на любом рельефе

Вес рамы
8,62 кг



91.5кг






3,9-дюймовый умный TFT регулируемый спидометр

Угол обзора 178° — идеальная видимость из любой позиции при езде

Разрешение 300 dpi — чёткая графика и легко читаемые данные

Полноцветный интерфейс — яркая обратная связь для контроля дороги

Дисплей интерфейса спидометра





Преимущества передней подвески

- ▶ Ход 240 мм для превосходного поглощения препятствий
- ▶ Алюминиевая труба $\varnothing 39 \text{ мм} \times 815$ для жёсткой опоры
- ▶ Инновационная защита 3/4 для максимальной защиты — **уникальный дизайн**
- ▶ Алюминий 7075-T6, гарантирующий исключительную долговечность
- ▶ Вилочное масло Rzoil для подвесок из Германии, гоночный класс
- ▶ Маслосъёмные кольца NOK из Японии обеспечивают исключительную долговечность и герметичность без утечек
- ▶ Подвеска золотистого цвета — по желанию

Задняя подвеска с гидравлической регулировкой

- ▲ Ход 65мм/230мм с мягкой гоночной жидкостью Rzoil
- ▲ Сглаживает сложный рельеф, снижая усталость райдера
- ▲ Спортивная производительность и комфорт на трейлах весь день





Готов к соревнованиям с первого дня

Оптимальный размер: полноразмерные
шины 90/90-21 спереди
и 120/100-18 сзади на профессиональных
ободьях,
гоночный класс

Универсальные варианты шин для бездорожья



Гайка регулировки спиц

- ▶ Универсальные шины обеспечивают сбалансированную работу в различных условиях
- ▶ Бескамерное заднее колесо исключает пробой камеры и позволяет оптимально настраивать давление в шинах
- ▶ Регулируемые спицы для мгновенной настройки натяжения



Фиксатор шины переднего колеса



АЛЮМИНИЙ 7075 T6 **ГОНОЧНЫЙ КЛАСС**

- ▶ Толщина стенки руля 4,5 мм — рассчитана на долговечность. Устойчива к изгибу в случае падения.





В комплекте с заглушкой руля. **ГОНОЧНЫЙ КЛАСС**

Эта необходимая защита помогает предотвратить повреждение руля и рукоятки газа при падении, избавляя вас от дорогостоящего ремонта.






- ▶ 4-поршневой дисковый тормоз
Регулируемое тормозное усилие



- ▶ Кованый тормозной диск 30Cr13
Передний размер: 240 мм
Задний размер: 185 мм



Усиленный адаптер заднего тормоза уникальной конструкции

- ▶ Защита тормозного диска от ударов под любым углом
- ▶ Предохраняет от повреждений при падении, сохраняя эффективность торможения





Заводская защита картера 5 мм ▶

Доработки не требуются ▶

Сверхпрочный алюминий 6061 T6 ▶

Лёгкий и прочный

Подножка из алюминия 7075-T6 обеспечивает непревзойдённое сцепление и превосходную прочность для максимального контроля и долговечности при агрессивной езде.



ГОНОЧНЫЙ КЛАСС





Лёгкий и прочный


Алюминиевая звезда 7075-T6 значительно снижает неопдрессоренную массу, обеспечивая высокую прочность и отличную износостойкость.



Безопасность

Цельная конструкция звезды устраняет острые кромки, существенно повышая безопасность за счёт предотвращения порезов и зацепов при падении.

ГОНОЧНЫЙ КЛАСС



Специальное предложение для первых покупателей

- Премиальная алюминиевая звезда 7075 в стандарте (только первая партия)
- Последующие партии: высокопрочная стальная звезда

**Аварийный выключатель в одно нажатие:
мгновенная гарантия безопасности**

- ▶ Оснащён выделенным аварийным выключателем для отключения питания одним нажатием, что позволяет мгновенно обесточить транспортное средство в экстренных ситуациях, значительно повышая безопасность движения.

Крепёж высокого качества

› Винты высокой прочности класса 10 с цинк-никелевым покрытием для ключевых позиций





Альтернативная версия

Дополнительный фонарь номерного знака, кронштейн номерного знака и указатели поворота

02



Конфигурация и стиль





Благодаря дорожному просвету 345 мм,
один из самых высоких в своём классе,
LEAP ANTELOPE покоряет бездорожье
и защищает днище от ударов — готов
к любым испытаниям.



СЕРЫЙ



КРАСНЫЙ



БЕЛЫЙ







1-й Antelope



Технические характеристики Leap Antelope

Параметр

Габариты	2100мм*800мм*1165мм
Дорожный просвет	345мм — один из моделей с самым высоким дорожным просветом в своём классе
Колёсная база	1390мм
Высота сиденья	880мм
Передняя шина (внедорожная)	90/90-21 гоночного класса
Задняя шина (внедорожная)	120/100-18 гоночного класса
Масса нетто	91,5кг
Макс. нагрузка	100кг

Производительность

Макс. скорость	110км/ч — один из самых быстрых моделей в своём классе
Время разгона 0-50/90/100(км/ч)	2,05с/4,73с/5,79с
Запас хода	120км@40км/ч
Макс. крутящий момент ведущего колеса	810Н.м — один из моделей с самым большим крутящим моментом в своём классе
Пиковая мощность	25000Вт — один из самых мощных моделей в своём классе
Номинальная мощность	12000Вт
Время зарядки	2,5ч (20%-80%)

Электрика	
Дисплей	3,9-дюймовый TFT-спидометр с умной регулировкой
Аккумулятор	Аккумулятор SAMSUNG 50S NCM, сертифицирован UN38.3, съёмный
Ёмкость аккумулятора	72В 60А·ч 4320Вт·ч
Режимы мощности	ЭКО/Комфорт/Спорт/Турбо/Ползучий несколько функций
Передачи	1/2/3/P/R
Рекуперативное торможение	4 уровня регулировки
Зарядное устройство	72В 15А 1200Вт
Контроллер	72В 300А
Механика	
Двигатель	Редукторный двигатель с шпильковой обмоткой и энкодером
Передний амортизатор	φ39*815, ход 240 мм, гидравлическая регулировка, гоночный класс
Крышка переднего амортизатора	Крышка подвески 3/4, уникальная конструкция
Задний амортизатор	Ход 65 мм/230 мм, гидравлическая регулировка, φ12 мм пружина
Передний и задний тормоз	Регулируемое тормозное усилие, 4-поршневой дисковый тормоз
Адаптер заднего дискового тормоза	Алюминий 7075 Т6, серповидная форма, уникальная конструкция
Рама	Алюминий 6061 Т6
Руль	Алюминий 7075 Т6, гоночный класс
Заглушка руля	Алюминий 6061 Т6, гоночный класс, антистолкновение
Подножка	Алюминий 7075 Т6, гоночный класс
Задняя звёздочка	Алюминий 7075 Т6, ЧПУ, гоночный класс
Крепёж	Высокопрочные винты класса 10.9 в ключевых местах, высокое качество
Упаковка	
Габариты упаковки	1800 мм*480 мм*1070 мм и 720 мм*720 мм*170 мм
Количество при загрузке	29 шт./20GP, 60 шт./40HQ

03



Проверенное Совершенство



Moses Zheng

Сооснователь Antelopower



- Бывший спортсмен высшего национального уровня Китая
- Король пилотов — международное внедорожное ралли «Селевой поток Дунчуаня», Китай

- Увлечённый внедорожный райдер, ставший инженером-мотостроителем
- Миссия: создать по-настоящему гоночный, бескомпромиссный электрический внедорожник

Философия LEAP ANTELOPE

- Заводская комплектация компонентами соревновательного класса
- Никаких доработок перед гонкой не требуется
- Создан для максимальной производительности прямо «из коробки»



“

Я создал именно то, на чём хотел ездить —
три года разработки,
год доводки на треке, проверено в гонках.

”

Награды





Абсолютное господство на холмах

- Награждён титулом «Король холма»
— единственный победитель соревнований по подъёму
- Единственный, кто покорил длинный холм среди всех электрических и бензиновых конкурентов за 2 года
- Доказанное превосходство на экстремальном уклоне и в тяге



Доказанное превосходство на трассе

- 1-е место в гонке на выносливость по бездорожью Юньнань
- прямое подтверждение долговечности в экстремальных
- Доказательство готовности к чемпионату
- с первого дня



Комплексная программа поддержки дилеров



► Поддержка маркетинга и продаж

- Полный доступ к профессиональным маркетинговым материалам
- Готовые изображения продукции, видео, постеры и дизайн мерча
- Единые брендбуки для последовательного присутствия на рынке

► Оперативное обеспечение запчастями

- 1% запасных частей в подарок с каждым заказом на технику
- Критически важные компоненты для минимизации задержек в обслуживании
- Гарантия оперативного ремонта и удовлетворённости клиентов

► Комплексное послепродажное обслуживание

- Полные регламенты (SOP) поиска неисправностей и ремонта с видеоинструкциями
- Удалённая техническая помощь по сложным вопросам
- Обучение и поддержка на месте нашей экспертной командой

► Наличие аварийного запаса

- Приоритетный доступ к ограниченному складу готовых к отправке товаров
- Приоритетная доставка срочных заказов
- Сокращение времени ожидания по особым запросам клиентов

► Цифровая воронка маркетинга и продаж

- Мы привлекаем интерес клиентов через таргетированные онлайн-кампании и официальные платформы
- Все квалифицированные лиды напрямую передаются местным дилерам для тест-драйвов и продаж
- Наша система обеспечивает вас квалифицированными, мотивированными клиентами.

Продвижение бренда

Набор инструментов



Antelopower
Antelopower
Antelopower
Antelopower
Antelopower
Antelopower
Antelopower
Antelopower
Antelopower
Antelopower





Заряд дикой природы

✉ info@antelopower.com

🌐 www.antelopower.com